

Coup d'œil IQVIA

Prévalence et traitements des troubles de santé mentale

Tendances de l'utilisation des médicaments pour le traitement du Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité au Canada, 2019 – 2022

Il existe quatre grandes sous-catégories incluses dans la définition d'IQVIA de la classe de médicaments psychothérapeutiques pour la santé mentale : les antidépresseurs, les anxiolytiques/ hypnotiques, les antipsychotiques et les psychostimulants.

Ce Coup d'œil présente quelques faits saillants dérivés du tableau de bord sur l'utilisation des médicaments pour le traitement du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (« TDAH ») utilisés chez les enfants, les adolescents et les adultes qui se caractérise par la présence de différentes manifestations, dont : niveau excessif d'inattention, hyperactivité et comportements impulsifs. La prévalence et les caractéristiques démographiques de la consommation dans la population canadienne générale sont présentées pour chaque année 2019, 2020, 2021 et 2022. Voir la page 4 pour les limites à l'utilisation des données d'IQVIA.

Faits saillants nationaux sur l'utilisation des psychostimulants

L'usage des médicaments spécifiques au TDAH a connu une augmentation constante au Canada au cours des dernières années. Cette tendance est observée dans toutes les provinces canadiennes ainsi qu'ailleurs dans le monde.¹

Dans le tableau ci-dessous, tous les indicateurs de la classe des psychostimulants sont en hausse. Pour l'ensemble du Canada, on observe une augmentation de la prévalence entre 2019 et 2022 se situant entre 2,4 % et 3,2 % .


Statistiques générales sur l'utilisation des psychostimulants au Canada

	PRÉVALENCE	INDIVIDUS QUI ONT UTILISÉ DES PSYCHOSTIMULANTS	ORDONNANCES DE PSYCHOSTIMULANTS DISPENSÉES	UNITÉS* (DOSES UNIQUES STANDARDISÉES)
2022	3,2 %	1 268 501	11 084 067	392 221 807
2021	2,9 %	1 102 825	9 952 262	345 153 663
2020	2,5 %	944 878	8 854 976	304 147 723
2019	2,4 %	893 463	8 352 896	292 168 400

1. <https://www.additudemag.com/statistics-of-adhd/>

* Étant donné que les durées d'ordonnances varient d'une province à l'autre (ex. 30 ou 90 jours), les unités représentent un indicateur comparatif significatif.

Augmentation annuelle entre 2019 et 2022 Psychostimulants - Canada




Le nombre d'utilisateurs, d'ordonnances et d'unités (comprimés) affichent tous des augmentations annuelles notables en 2021 avec 16,7 %, 12,4 %, et 13,5 % et poursuivent avec la même tendance en 2022 avec 15 %, 11,4 % et 13,6 %.

Tendances provinciales

Le graphique ci-après montre une augmentation du taux de prévalence entre 2019 et 2022 dans toutes les provinces canadiennes. En 2022, le Québec avait le taux de prévalence le plus élevé au Canada à 4,5 % et l'Ontario le plus bas à 2,3 %.


Au Canada et dans toutes les provinces, le nombre d'unités (comprimés) de psychostimulants dispensées a augmenté entre 2019 et 2022 avec une progression de 67 % en Colombie-Britannique et de 61 % en Alberta.

Unités de psychostimulants dispensées par province en 2022 (en milliers) - Croissance entre 2019 et 2022 - Proportion par Province/Canada 2022




Le nombre d'unités dispensées au Québec correspond à 33 % de toutes les unités distribuées au Canada en 2022, en conformité avec le niveau élevé de prévalence dans cette province.

Prévalence de dispensation de psychostimulants par province



Analyse démographique

Prévalence de la dispensation de psychostimulants selon le sexe, par province - 2022



En 2022, la prévalence chez les individus de sexe masculin était généralement plus élevée que celle de sexe féminin à l'exception de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Au Canada, le taux de prévalence le plus élevé se retrouvait au Québec à 4,8 % chez les hommes suivi de l'Alberta à 4,4 % chez les femmes. C'est en Ontario qu'on observe le taux le plus faible tant chez les hommes que chez les femmes avec respectivement 2,4 % et 2,2 %.


PRÉVALENCE DE LA DISPENSATION DE PSYCHOSTIMULANTS SELON LE SEXE PAR PROVINCE ET GROUPE D'ÂGE, 2022

PROVINCE	HOMMES			FEMMES		
	0 - 18	19-45	46-70	0 - 18	19-45	46-70
QUÉBEC	11,2 %	5,5 %	1,7 %	6,4 %	6,9 %	2,1 %
PROVINCES ATLANTIQUES	7,9 %	5,6 %	1,3 %	4,0 %	7,2 %	1,6 %
ALBERTA	6,0 %	5,1 %	1,7 %	3,5 %	7,5 %	2,4 %
MANITOBA/SASKATCHEWAN	5,6 %	3,5 %	1,0 %	3,1 %	5,0 %	1,2 %
COLOMBIE BRITANNIQUE	4,9 %	3,7 %	1,1 %	2,7 %	5,1 %	1,3 %
ONTARIO	4,3 %	3,2 %	0,9 %	2,2 %	4,1 %	1,1 %
CANADA	6,4 %	4,2 %	1,2 %	3,5 %	5,5 %	1,6 %


En 2022, chez les individus de sexe masculin âgés de 0 - 18 ans, le Québec affiche la prévalence la plus élevée au Canada à 11,2 % soit **1 individu sur 9** et l'Ontario la plus faible à 4,3 % soit **1 individu sur 23**.

En 2022 au Canada, 98 % des ordonnances de psychostimulants ont été rédigées par des médecins de la médecine familiale (65 %), de la pédiatrie (17 %) et de la psychiatrie (16 %).

Prévalence de la dispensation de psychostimulants chez les individus de sexe masculin par groupe d'âge Canada



Prévalence de la dispensation de psychostimulants chez les individus de sexe féminin par groupe d'âge, Canada



Au Canada, pour les quatre années observées, le taux de prévalence du groupe des 0-18 ans chez les individus de sexe masculin est nettement plus élevé que celui de sexe féminin. On note aussi en 2022, une augmentation notable de la prévalence chez les 19 - 45 ans tant chez les femmes que chez les hommes.

Sources de données et méthodologie

Les statistiques sont produites à partir d'ordonnances [entièrement anonymisées] de médicaments psychothérapeutiques dispensées par un panel de pharmacies communautaires au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et correspondent à environ 80 % de toutes les ordonnances délivrées au Canada (nouvelles Rx et renouvellements). Des algorithmes d'estimation ont été utilisés pour évaluer les 20 % manquants et ainsi obtenir une vue d'ensemble complète de la dispensation de ces médicaments qui permet une analyse représentative. Les données démographiques de Statistique Canada² ont été utilisées pour calculer les proportions et les taux par habitant.

Ce rapport repose sur les services de données d'IQVIA suivants : IQVIA Geographic Prescription Monitoring (GPM), les données longitudinales d'ordonnances d'IQVIA et les données d'IQVIA au niveau des prescripteurs.

Ce rapport est produit de façon indépendante par IQVIA Canada en tant que service public, sans financement de l'industrie ou du gouvernement. IQVIA respecte toutes les lois ayant trait à la protection des renseignements personnels sur la santé et IQVIA ne recueille aucune donnée sur les médicaments sur ordonnance qui pourrait permettre d'identifier un patient ou servir à cette fin.

Liste des molécules comprises dans la catégorie des médicaments psychostimulants :

PSYCHOSTIMULANTS

- Amphétamine
- Atomoxétine
- Destroamphétamine
- Guanfacine
- Lisdexamfétamine
- Méthylphénidate (Ritaline)

Limites

Il existe des limites à l'utilisation des données d'IQVIA, qui n'incluent pas d'informations sur :

- Des ordonnances rédigées mais jamais dispensées
- Les ordonnances dispensées en établissement hospitalier et dans les prisons
- Les médicaments qui n'ont pas été consommés par les patients
- Les diagnostics pour lesquels les ordonnances ont été dispensées
- L'indication clinique ou la morbidité

À propos d'IQVIA

IQVIA est l'un des plus importants fournisseurs d'analyses avancées, de solutions technologiques, et de services de recherche contractuelle au monde destinés au secteur des sciences de la vie. IQVIA crée des liens intelligents entre tous les volets des soins de santé grâce à ses analyses, à sa technologie transformative, à ses ressources en métadonnées et à sa vaste expertise du domaine. IQVIA Connected IntelligenceMC présente des perspectives pertinentes avec rapidité et agilité — ce qui permet à ses clients d'accélérer le développement clinique et la commercialisation de traitements médicamenteux novateurs qui permettent aux patients d'obtenir de meilleurs résultats pour la santé. L'effectif d'IQVIA compte environ 87 000 employés qui œuvrent dans plus de 100 pays.

Établi au Canada dans les années 1960, IQVIA est l'un des principaux fournisseurs d'informations probantes sur la santé au service du secteur médico-pharmaceutique canadien. Son excellente réputation repose sur sa capacité à forger des partenariats avec différents intervenants des secteurs public et privé qui partagent le même objectif : améliorer constamment la qualité des soins de santé dans un écosystème plus branché.

Offrant la plus grande source de données sur les soins de santé au monde, IQVIA fournit des données pancanadiennes qui couvrent à la fois le secteur public et le secteur privé. Les connaissances et les capacités d'exécution d'IQVIA aident les entreprises de biotechnologie, de dispositifs médicaux et pharmaceutiques, les chercheurs médicaux, les agences gouvernementales, les payeurs et les autres acteurs de la santé à exploiter une compréhension plus approfondie des maladies, des comportements humains et des avancées scientifiques dans le but d'améliorer la santé des patients.



POUR NOUS JOINDRE
iqvia.com/canada