

Synthèse des projets SNDS enrichi  
Liste arrêtée au 1er janvier 2025

| Nom Etude                    | Lien vers la note d'information spécifique  | Données                 | Responsable de Traitement | Aire thérapeutique                  | Pathologie                    | Objectifs  | Statut   |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| EQUATIVE                     | Non applicable, étude stoppée avant l'exploitation des données.   | SNDS + Partner Database | TAKEDA                    | Maladies du système digestif        | Syndrôme du Grêle court       | L'objectif principal de cette étude est de décrire l'utilisation du recours aux soins de santé et les coûts associés à la prise en charge des patients atteints du syndrome du grêle court avant et après l'initiation de REVESTIVE® afin d'évaluer l'impact de l'utilisation de REVESTIVE® sur le recours aux soins et les coûts associés à la prise en charge des patients SGC ; à partir des données SNDS.  | Stoppé   |
| Progress                     | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/progress-note-info-patient.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/progress-note-info-patient.pdf</a>                                   | SNDS + Partner Database | BOEHRINGER INGELHEIM      | Maladies du système respiratoire    | Pneumopathies interstitielles | Estimer l'incidence et la prévalence des pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes progressives (PID-FP) et des pneumopathies interstitielles associées à la sclérose systémique (PID-ScS) en France entre 2010 et 2017 dans la base de données du système national d'assurance maladie (SNDS), globalement et selon l'âge et le sexe.  | Finalisé |
| Carence martiale (volet 2)   | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/vifor-info-patient-cm.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/vifor-info-patient-cm.pdf</a>   | SNDS + Partner Database | VIFOR                     | Maladies du système génito-urinaire | Maladie Rénale Chronique      | Décrire, de manière globale et par stade de la maladie rénale, la prévalence de la carence martiale chez les patients atteints de MRC de stade 3 à 5 et les caractéristiques de ces patients.  | Finalisé |
| Hyperkaliémie (volet 2)      | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/vifor-information-patient_hk.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/vifor-information-patient_hk.pdf</a>                               | SNDS + Partner Database | VIFOR                     | Maladies du système génito-urinaire | Maladie Rénale Chronique      | Décrire la prévalence de l'hyperkaliémie chez les patients atteints d'IRC de stade 2 à 5.  | Finalisé |
| Carcinome Merckel (Bavencio) | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/bavencio-note-info-patient.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/bavencio-note-info-patient.pdf</a>                                   | SNDS + Partner Database | MERCK SERONO              | Cancers                             | Carcinome cutané de Merckel   | Evaluer la survie globale à 24 mois des patients atteints de CCM métastatique (CCMm) et traités par Bavencio® en France dans des conditions réelles d'utilisation (et par ligne de traitement).  | Finalisé |
| Bronchiopic                  | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/note-info-collective-patient--bronchiopic.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/note-info-collective-patient--bronchiopic.pdf</a>     | SNDS + EMR              | SANOFI                    | Maladies infectieuses               | Bronchiolite                  | Estimer le fardeau communautaire et hospitalier sur le plan épidémiologique et médico-économique ainsi que la mortalité associée aux infections respiratoires à VRS et à leurs complications chez l'enfant de moins de 5 ans en France sur la période 2012-2017 pour le fardeau communautaire et 2008-2017 pour le fardeau hospitalier.  | Finalisé |
| OREOT                        | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/oreot_note-spécifique-information.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/oreot_note-spécifique-information.pdf</a>                     | SNDS + EMR              | BAYER                     | Troubles endocrines et métaboliques | Type 2 diabetes mellitus      | Evaluer la prévalence et l'incidence des patients atteints de maladie rénale chronique (MRC) et de diabète de type 2 (DT2) dans la population française entre 2014 et 2018   | Finalisé |
| MyDiabby                     | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/mydiabby-note-info-patient.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/mydiabby-note-info-patient.pdf</a>                                   | SNDS + Partner Database | CNAM                      | Troubles endocrines et métaboliques | Diabète de type 2             | Expérimentations « article 51 »<br>Expérimentation visant à améliorer la qualité des soins et de suivi en développant des formes innovantes d'organisation des soins.<br>Pour les professionnels de santé, il s'agit de tester de nouvelles manières de travailler, plus collectives, qui ont pour but d'améliorer la coordination et la continuité des soins.   | Finalisé |
| IRIS                         | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/iris-note-patient.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/iris-note-patient.pdf</a>   | SNDS + Partner Database | AIR LIQUIDE               | Maladies du Système circulatoire    | Insuffisance Cardiaque        | Evaluer l'efficacité de CCC Cardiologie à travers trois dimensions :<br>1) Une dimension clinique visant à évaluer l'impact de CCC Cardiologie sur l'état de santé des patients atteints d'IC<br>2) Une dimension organisationnelle qui vise à évaluer l'impact de CCC Cardiologie sur la consommation de soins hospitaliers et ambulatoires des patients atteints d'IC et la coordination ville/hôpital<br>3) Une dimension économique qui vise à évaluer les dépenses de santé associées aux patients atteints d'IC bénéficiant de CCC Cardiologie, selon la perspective Assurance Maladie | Finalisé |
| EfficAPSI                    | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/efficapsi---lettre-information-patient-2022.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/efficapsi---lettre-information-patient-2022.pdf</a> | SNDS + Partner Database | STALLERGENES GREER        | Maladie du système respiratoire     | Allergic rhinitis             | Evaluer l'impact en vie réelle de l'exposition aux APSI Stallergenes Greer administrés par voie sublinguale (Staloral) sur la survenue des événements suivants : apparition d'un asthme, aggravation d'asthme et exacerbations d'asthme, et sur la consommation de soins chez les patients atteints de rhinite allergique avec ou sans asthme allergique léger ou modéré.  | Finalisé |

Synthèse des projets SNDS enrichi  
Liste arrêtée au 1er janvier 2025

| Nom Etude           | Lien vers la note d'information spécifique  | Données                 | Responsable de Traitement | Aire thérapeutique                      | Pathologie                    | Objectifs  | Statut   |
|---------------------|---|-------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|--|----------|
| OPPORTUNITY OBSERVE | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/etude-opportunity-observe_note_informatio_n_v2.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/etude-opportunity-observe_note_informatio_n_v2.pdf</a>     | SNDS + Partner Database | NOVO NORDISK              | Troubles endocrines et métaboliques     | Obésité                       | Décrire le parcours de prise en charge réel de l'obésité chez les patients avec un IMC $\geq 30$ kg/m <sup>2</sup> , de leur première visite d'obésité à la fin du suivi en résumant les interactions des patients avec le système de santé en France  | En cours |
| Valorem             | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/valorem-note-information-patient.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/valorem-note-information-patient.pdf</a>                                 | SNDS + EMR              | SANOFI                    | Maladies infectieuses                   | Grippe                        | Etudier l'impact de la grippe ambulatoire sur le parcours de soins et les dépenses de soins de santé des patients âgés   | En cours |
| EPHEBIA             | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/ephebia_note_d_infor_mation_collective_17mar2021.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/ephebia_note_d_infor_mation_collective_17mar2021.pdf</a> | SNDS + EMR              | PFIZER                    | Maladies du système respiratoire        | Infection à Pneumocoque       | Estimer les taux d'incidence des pneumonies toutes causes confondues et des infections à pneumocoques (y compris les maladies invasives à pneumocoque), à l'hôpital ou en ambulatoire, chez les adultes âgés de 18 ans et plus en France entre 2013 et 2019  | En cours |
| NASH                | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/shance-note-info-patient-individuelle.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/shance-note-info-patient-individuelle.pdf</a>                       | SNDS + EMR              | INTERCEPT                 | Maladies du système digestif            | Stéatohépatose non alcoolique | Décrire l'épidémiologie de la stéatose non alcoolique (NAFLD - Non alcoholic fatty liver disease) avec fibrose avancée en France, au total et par stade de progression de la fibrose :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Estimer la prévalence et l'incidence de la NAFLD avec fibrose sévère (<math>\geq F3</math>).</li> <li>• Estimer la mortalité annuelle des patients atteints de la NAFLD avec fibrose sévère</li> <li>• Décrire les caractéristiques socio-démographiques, les comorbidités et la survenue de complications dans la population atteinte</li> <li>• Identifier les facteurs de risque de la NAFLD avec fibrose sévère</li> </ul>        | En cours |
| MATCH TCZ           | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/match_note-information-patient.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/match_note-information-patient.pdf</a>                                     | SNDS + Partner Database | CHUGAI                    | Maladies du Système musculosquelettique | Polyarthrite Rhumatoïde       | Décrire l'évolution de la prise en charge à long terme des patients atteints de la polyarthrite rhumatoïde (PR) commençant le tocilizumab, selon les dernières informations sur l'activité de la maladie disponibles à partir des 3 études observationnelles terminées (PEPS, SPARE-1, ACT-SOLO) et décrire l'utilisation des ressources de soins de santé des patients atteints de PR et les coûts directs et indirects associés  | En cours |
| Epicodiab           | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/epicodiab-note-info-patient.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/epicodiab-note-info-patient.pdf</a>   | SNDS + EMR              | ROCHE                     | Troubles endocrines et métaboliques     | Diabète de type 2             | Décrire la population diabétique, ses comorbidités et complications, et la prise en charge médicale et médicamenteuse, dans sa globalité et par type de diabète, et estimer le fardeau économique de la prise en charge de cette population, dans sa globalité et par type de diabète, en considérant l'ensemble des coûts pris en charge par l'assurance maladie, au total et décomposé par grands postes de coûts  | En cours |
| Prescideli          | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/prescidelinote-dinformation.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/prescidelinote-dinformation.pdf</a>   | SNDS + EMR              | IQVIA                     | Maladies infectieuses                   | Utilisation antibiotiques     | Respect des recommandations pour la prescription d'antibiotiques en ville  | En cours |
| France-MIG          | <a href="https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/france-mig-emr-snds-notice-information-patient.pdf">https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/france-mig-emr-snds-notice-information-patient.pdf</a>     | SNDS + EMR              | PFIZER                    | Maladies du Système nerveux             | Migraine                      | Estimer le nombre de patients traités pour la migraine en 2022 suivis en médecine générale et identifier les patients insuffisamment répondeurs aux triptans pour cause de contre-indication (maladie cardiovasculaire ou âge supérieur à 65 ans) ou de non-réponse aux triptans.  | En cours |
| CHIARA              | Non encore disponible, étude en attente du retour CNIL post-CESREES   | SNDS + Partner Database | STALLERGENES GREER        | Maladies du système respiratoire        | Rhinite allergique            | Décrire et comparer les caractéristiques sociodémographiques et cliniques des patients exposés aux APSI administrés par voie sublinguale Staloral® (graminés et acariens) et celles des patients exposés à une ITA par extraits allergéniques standardisés (Oralair®, Grazax® et Acarizax®). Comparer l'impact en vie réelle de l'exposition aux APSI Staloral (graminés et acariens) sur la survenue des événements d'asthme et infections respiratoires vs exposition à une ITA par extraits standardisés (Oralair®, Grazax® et Acarizax®). Evaluer l'utilisation des traitements avant et après APSI ainsi que l'adhérence aux APSI Staloral comparée aux autres ITA. | En cours |