Synthèse des projets SNDS (Dépôt Standard / MR008)
Liste arrêtée au 1er janvier 2025

Nom Etude	Lien vers la note d'information spécifique	Données	Responsable de Traitement	Aire thérapeutique	Pathologie	Objectifs	Statut
RECUR	Non applicable, étude stoppée avant l'exploitation des données.	SNDS	FERRING	Maladies Infectieuses	Infections à Clostridium Difficile	Décrire/estimer sur une période plus récente (2015-2019) : 1. L'incidence annuelle des cas et des épisodes d'ICD et des récidives d'ICD 2. Les caractéristiques des patients ICD et ceux ayant des récidives 3. Le délai médian/moyen de survenue des récidives et sa distribution sur une période de suivi de 12 mois après l'épisode index d'ICD. 4. Le délai entre la dernière récidive d'ICD et un nouvel épisode d'ICD 5. Le taux de survenue de certains évènements éventuellement associés à l'ICD (choc septique, mégacôlon toxique, perforation colique, colite, colectomie, péritonite, iléostomie) à 3, 6, 12 mois après l'épisode index d'ICD 6. La mortalité toutes causes et l'excès de mortalité attribuable à l'ICD et aux récidives dans les 6, 12 et 24 mois suivant l'épisode index.	Stoppé
UC EGB	Non applicable*	EGB	GILEAD/GALAPAGOS	Maladie du système digestif	Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales	1) Décrire la prévalence de la colite ulcéreuse (CU) en France entre 2014 et 2018. 2) Parmi les patients atteints de CU incidents identifiés au cours des années 2014-2017 (pour permettre un suivi ≥12 mois), décrire la proportion de patients traités (tout traitement), la spécialité du prestataire du premier traitement, les schémas de traitement tels que le délai entre le premier diagnostic observé et tout traitement, le délai entre le traitement conventionnel et le premier traitement biologique/avancé observé et le délai entre le premier traitement biologique/avancé observé et le second traitement biologique/avancé observé. 3) Parmi les patients atteints de CU incidents identifiés au cours des années 2014-2017 (pour permettre un suivi ≥12 mois), décrire les caractéristiques démographiques et cliniques de base, y compris les comorbidités et les traitements antérieurs.	Finalisé
VKA-Cost	Non applicable*	EGB	BAYER	Maladies du Système circulatoire	Fibrillation Atriale	Evaluer le coût en vie réelle du traitement par antagoniste de la vitamine K chez les patients atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire en France en 2013.	Finalisé
NTM	Non applicable*	SNDS	INSMED	Maladie du système respiratoire	Infections à Mycobactéries	Apporter des éléments de connaissance sur la population potentiellement atteinte d'infections pulmonaires dues aux mycobacteries non tuberculeuse (IPMNT) à partir d'une analyse prédictive visant à : • identifier la population susceptible d'être atteinte d'une IPNTM non encore diagnostiquée • décrire les profils des personnes ayant un « risque élevé » d'être atteintes d'une IPMNT	Finalisé
FRANTALGIC	Non applicable*	EGB	IQVIA	Troubles Mentaux et du Comportement	Douleur	Déterminer le profil des patients adultes chez qui un traitement par antalgiques de palier II et/ou III est initié au long cours en France, et caractériser la prise en charge médicale de ces patients	Finalisé
MM treatment pattern	Non applicable*	SNDS	ONCOPEPTIDES	Cancers	Myélome Multiple	Estimer l'incidence des patients atteints de MM en rechute/réfractaire dans la population française et décrire leurs caractéristiques des patients et le schéma de traitement, la survie globale et l'utilisation des ressources de soins de santé et le fardeau économique	Finalisé
MM-OS	https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/dus-valproate-note-information-patient.pdf	SNDS	GSK	Cancers	Myélome Multiple	• Décrire le HCRU toutes causes confondues (y compris, mais sans s'y limiter, la prescription, les références, les visites à l'hôpital, les tests/surveillance, l'administration du traitement) pour les cas incidents de MM, stratifiés par ligne de traitement (LOT). • Décrire le HCRU lié aux événements indésirables associés au MM. • Décrire les coûts du HCRU (toutes causes confondues et liés aux événements indésirables). • Décrire les coûts d'administration du traitement liés au MM uniquement	Finalisé
MODAFINIL (PASS)	Non applicable*	SNDS	TEVA	Grossesse, accouchement et puerpéralité	Malformations Congénitales	Estimer la prévalence des malformations congénitales majeures (prévalence totale et prévalence des naissances vivantes) chez les femmes exposées au modafinil/armodafinil pendant la grossesse par rapport à une cohorte non exposée	Finalisé
ETAP	Non applicable*	SNDS	LUNDBECK	Troubles Mentaux et du Comportement	Schizophrénie	Décrire la prise en charge médicamenteuse au long cours de la schizophrénie en France selon trois approches descriptives : • L'utilisation en vie réelle des antipsychotiques (AP) ; • Les caractéristiques sociodémographiques des patients bénéficiant des AP ; • Les comorbidités et la consommation de ressources associées à la schizophrénie.	Finalisé
SEQIIM	Non applicable*	SNDS	SANOFI	Maladies Infectieuses	Infections Invasives à Ménongocoques	Estimer le surcoût des infections invasives à méningocoque (IIM) à court et moyen terme et le surcoût des séquelles d'IIM à long terme	Finalisé
NAPOLEON	Non applicable*	SNDS	NOVARTIS	Maladie du système respiratoire	Polypose Nasale	Décrire l'épidémiologie de la polypose nasosinusienne en France, notamment la prévalence en 2017 et la proportion de cas nouvellement identifiés par an entre 2013 et 2017	En cours
LANDSCAPE	Non applicable*	SNDS	NOVARTIS	Ophtallmologie	Dégénérescence Maculaire liée à l'Age	Estimer la prévalence et l'incidence en population générale française des patients traités pour les pathologies vasculaires rétiniennes et choroïdiennes suivantes par année de 2008 à 2018 : dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire, œdème maculaire (qu'il soit secondaire du diabète (OMD) ou occlusion veineuse rétinienne (OVR)) et rétinopathie diabétique (RD) pré-proliférante sévère et proliférante.	Finalisé
PED-CRO	Non applicable*	SNDS	ABBVIE	Maladie du système digestif	Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales	Décrire les caractéristiques et la prise en charge thérapeutique des patients atteints de la maladie de Crohn pédiatrique âgés de 17 ans ou moins ayant initié HUMIRA® entre le 18 février 2014 et le 31 décembre 2019 et la survenue d'événements au cours du traitement.	Finalisé

Synthèse des projets SNDS (Dépôt Standard / MR008)
Liste arrêtée au 1er janvier 2025

Nom Etude	Lien vers la note d'information spécifique	Données	Responsable de Traitement	Aire thérapeutique	Pathologie	Objectifs	Statut
PENDANT	Non applicable*	SNDS	SANOFI	Maladies du Système circulatoire	Syndrome Coronaire	Décrire le premier changement d'inhibiteur du P2Y12 tout au long et pendant la 1ère année de suivi en termes : • D'intensification de l'inhibition P2Y12, i.e. par un changement de clopidogrel vers prasugrel ou ticagrelor ; • D'atténuation de l'inhibition P2Y12, i.e. par un changement de prasugrel ou ticagrelor vers clopidogrel.	Finalisé
PASS BENDAMUSTINE	Non applicable*	SNDS	ASTELLAS	Cancers	Cancers hématologiques	Evaluer l'efficacité d'une mesure de minimisation des risques additionnelle (Direct Healthcare Professional Communication (DHPC)) pour la bendamustine	Finalisé
CLODICIA	Non applicable*	SNDS	PFIZER	Maladies Infectieuses	Infections à Clostridium Difficile	Décrire l'évolution de l'incidence annuelle communautaire et hospitalière des cas d'infections à Clostridioides difficile (ICD), les caractéristiques de ces patients et estimer les coûts des hospitalisations pour ICD.	Finalisé
FRACTOS	Non applicable*	SNDS	UCB	Maladies du Système musculosquelettique	Ostéoporose	Etudier l'évolution d'une cohorte de patients définis par l'apparition d'une fracture en lien avec l'ostéoporose autour de trois objectifs : 1) décrire population souffrant de fracture(s) ostéoporotique(s) sévère(s), le du parcours de soins des patients et la prise en charge médicamenteuse associée à l'ostéoporose 2) évaluer l'effet des traitements de l'ostéoporose en termes de récidives des fractures et de complications et les conditions d'utilisation des traitements dans cette population, en comparant les patients traités et non traités 3) estimer le fardeau économique de la prise en charge de cette population, dans sa globalité et par type de fracture en considérant l'ensemble des coûts pris en charge par l'assurance maladie, au total et décomposé par grands postes de coûts.	Finalisé
MM HCRU	https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/dus-valproate-note-information-patient.pdf	SNDS	GSK	Cancers	Myélome Multiple	Décrire le fardeau associé aux patients atteints de myélome multiple en France : recours aux soins de santé pour les cas incidents de myélome multiple, recours aux soins de santé liés à des complications associées au myélome multiple, couts liés aux soins de santé pour les cas incidents de myélome multiple, coûts liés aux traitements spécifiques contre le myélome multiple	Finalisé
BaroC	Non applicable*	SNDS	GILEAD	Maladies Infectieuses	Infections Hépatitis C	Suivre l'évolution du nombre des patients nouvellement traités contre l'hépatite C chronique en France afin d'évaluer l'impact des mesures de santé publique impliquant la généralisation de l'accès aux antirétroviraux d'action directe au global et au sein de différentes sous-populations d'intérêts (jugées fragile et/ou au comportement à risque) souffrant d'hépatite C chronique.	Finalisé
TBE	Non applicable*	SNDS	PFIZER	Maladies Infectieuses	Encéphalites à tiques	Estimer, à partir de données de vie réelle, le fardeau économique et clinique des hospitalisations pour TBE : épidémiologie, outcome, sévérité, séquelles, réhospitalisation et coûts associés entre 2013 et 2021 en France - Caractérisation des hospitalisations - Estimation de l'incidence annuelle - Estimation des coûts associés, perspectice assurance maladie (perspective collective en option) - objectif exploratoire : confirmation de régions endémiques en France (grand est, auvergne rhone alpes et bourgogne, franche comté si possible).	Finalisé
DUS Valproate	Non applicable*	SNDS	SANOFI	Maladies du Système nerveux	Epilépsie	Quel est l'impact de la mise en œuvre des mesures de minimisation des risques et du programme de prévention de la grossesse (Pregnancy Prevention Programme - PPP) sur l'utilisation du valproate chez les femmes en âge de procréer en Europe ?	Finalisé
MISTRAL	Non applicable*	SNDS	THEA	Ophtallmologie	Glaucome	Evaluer le recours à un traitement chirurgical et l'échec de celui-ci chez des patients traités par des collyres hypotonisants conservés versus non conservés en France entre 2009 et 2018	Finalisé
YESCARTA	Non applicable*	SNDS	GILEAD	Cancers	Lymphome diffus à cellule B	Décrire l'épidémiologie du lymphomes diffus à grandes cellules B (LDGCB) en France en termes de caractéristiques socio-démographiques des patients, de prévalence, d'incidence et de mortalité associée en 2017 et décrire le parcours de soins et la prise en charge dans cette population (types de traitements, lignes de traitements, cycles, durées, rémissions, récidives, réfractaires etc.)	Finalisé
EPICODIAB	Non applicable*	SNDS	ROCHE	Troubles endocrines et métaboliques	Diabète de type 2	Etudier l'association entre le niveau glycémique au travers le taux d'HbA1c et la survenue des complications du diabète, ainsi que les coûts de la prise en charge du diabète et de ses complications	Finalisé
DUS Oral Retinoids	Non applicable*	SNDS	CONSORTIUM	Grossesse, accouchement et puerpéralité	Malformations Congénitales	Évaluer les changements dans les pratiques de prescription et de suivi suite à la mise à jour du PPP chez les femmes en âge de procréer recevant des prescriptions de rétinoïdes oraux acitrétine, alitrétinoïne ou isotrétinoïne en comparant les éléments clés suivants du PPP entre le pré- et le post- période de mise en œuvre: • Contraceptifs avant, pendant et après le traitement par rétinoïdes oraux • Intervalle de temps entre les dates de prescription des rétinoïdes oraux pendant l'épisode de traitement • Tests de grossesse en laboratoire - lorsqu'ils sont disponibles - avant, pendant et après le traitement avec des rétinoïdes oraux	Finalisé

Synthèse des projets SNDS (Dépôt Standard / MR008)
Liste arrêtée au 1er janvier 2025

Nom Etude	Lien vers la note d'information spécifique	Données	Responsable de Traitement	Aire thérapeutique	Pathologie	Objectifs	Statut
ENTERPRISE 2	Non applicable*	SNDS	SNITEM	Maladies du Système circulatoire	Anévrismes Cérébrales	Evaluer le taux de mortalité globale à un an chez les patients implantés avec un stent intracrânien auto-expansible ENTERPRISE 2®, le taux de complications post-opératoires survenant dans l'année suivant l'implantation (évènement thrombo-emboliques cérébraux, hémorragie, séquelles ou handicap neurologiques), le taux de ré-intervention (sur le même anévrisme ou un autre anévrisme).	Finalisé
Belatacept (volet 1)	Non applicable*	EGB	BMS	Maladie su système génito-urinaire	Transplatations rénales	Evaluer le parcours de soins des patients exposés au Belatacept en transplantation rénale	Finalisé
Belatacept (volet 2)	Non applicable*	SNDS	BMS	Maladie su système génito-urinaire	Transplatations rénales	Décrire les modalités d'utilisation des traitements immunosuppresseurs chez les patients adultes transplantés rénaux entre 2009 et 2020	Finalisé
PIVER	Non applicable*	EGB	INNOTHERA	Maladies Infectieuses	Infections Vaginales	Décrire la prise en charge thérapeutique, et la consommation de soins associée, des nouveaux cas identifiés d'infections vaginales non sexuellement transmissibles, des récidives à court terme et des formes récidivantes en France.	Finalisé
CLOPI STROKE	Non applicable*	SNDS	SANOFI	Maladies du Système circulatoire	Accidents Vasculaires Cérébraux	Décrire l'évolution de l'utilisation des antithrombotiques en prévention secondaire d'un AVCi/AIT, individuellement et par combinaison de substances actives, chez tous les patients et stratifié par traitement et par niveau de risque de récurrence	Finalisé
HEXYON	Non applicable*	SNDS	SANOFI	Maladies Infectieuses	Coqueluche	Estimer l'incidence cumulée des cas de coqueluche hospitalisés de 2008 à 2020 en France, globale et stratifiée par année civile, sexe, tranche d'âge, comorbidités et politique vaccinale	Finalisé
ENOX	Non applicable*	SNDS	SANOFI	Maladies du Système circulatoire	Thromboses véneuses	Chez les patients hospitalisés pour une affection médicale aigüe d'une durée minimale de 3 jours entre 2015 et 2019 en France et recevant l'énoxaparine en prévention de TEV : • Objectif principal : Quantifier et comparer l'efficacité en termes de réduction la TEV et la sécurité en termes de saignements majeurs de l'utilisation prolongée d'énoxaparine (i.e. durée ≥14 jours) vs. l'utilisation conventionnelle de cet anticoagulant (i.e. durée de 6 à 14 jours) • Objectif secondaire : Estimer le rapport bénéfice-risque de l'utilisation prolongée d'énoxaparine (i.e. durée ≥14 jours) vs. l'utilisation conventionnelle de cet anticoagulant (i.e. durée de 6 à 14 jours).	Finalisé
SAPT	Non applicable*	SNDS	SANOFI	Maladies du Système circulatoire	Syndrome Coronaire	Décrire le premier changement vers une monothérapie par aspirine ou par clopidogrel en termes de prévalence et de délai de survenue chez les patients avec un IMST+/IMST- traité par ICP et ayant initié un DAPT incluant l'aspirine et un inhibiteur du P2Y12 entre 2015 et 2017	Finalisé
CONFIRM	Non applicable*	SNDS	ABBOTT	Maladies du Système circulatoire	Accidents Vasculaires Cérébraux	Décrire à 1 et 3 ans les modifications thérapeutiques et la survenue d'AVC/AIT chez les patients implantés par un moniteur CONFIRM pour le diagnostic étiologique d'un AIC d'origine inexpliquée.	Finalisé
REVEAL	Non applicable*	SNDS	MEDTRONIC	Maladies du Système circulatoire	Accidents Vasculaires Cérébraux	Evaluer les modifications thérapeutiques et la survenue d'accidents vasculaires cérébraux (ischémiques et hémorragiques)/accidents ischémiques transitoires à 3 ans chez les patients implantés avec un moniteur cardiaque de la gamme REVEAL®	Finalisé
IN.PACT ADMIRALL	Non applicable*	SNDS	MEDTRONIC	Maladies du Système circulatoire	Artérite Oblitérante	Confirmer l'efficacité et la sécurité du ballonnet à élution de paclitaxel IN.PACT ADMIRAL à 1 an selon les critères principaux suivants : taux de sauvetage du membre, survie globale, taux de ré-interventions (stents, désobstruction artérielle, thrombolyse in situ, thromboaspiration ou angioplastie)	FInalisé
SNII-REINE	Non applicable*	SNDS	BMS	Cancers	Rein	Décrire les traitements du carcinome à cellules rénales métastatique utilisés (traitements systémiques, chirurgie, radiothérapie) de la date index jusqu'au décès des patients	Finalisé
HeartWare	Non applicable*	SNDS	MEDTRONIC	Maladies du Système circulatoire	Insuffisance Cardiaque	Mesurer la survie globale à 1 et 2 ans post implantation du dispositifs d'assistance circulatoire mécanique Heartware®	Finalisé
EPIKA	https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/epika-note-information-patient.pdf	SNDS	ALMIRALL	Maladies de la peau et du tissu sous-cutané	Kératoses Actiniques	Estimer l'épidémiologie de la population traitée pour une kératose actinique entre 2012 et 2021 Description du treatment pattern et parcours de soin Evaluation des risques de survenue d'une évolution de l'AK	Finalisé
DUS Valproate (1ère et 2ème vague)	https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/dus-valproate-note-information-patient.pdf	SNDS	CONSORTIUM	Maladies du système nerveux central	Pathologies traitées par le valproate et substances apparentées dont Epilepsie et Troubles bipolaires	Drug Utilisation Study pour l'EMA (PRAC) Etude d'utilisation en vie réelle du valproate et substances apparentées chez les femmes en âge de procréer. L'objectif principal est d'évaluer l'impact de la mise en œuvre des mesures de minimisation des risques (RMM) et du programme de prévention de la grossesse (PPP) sur l'utilisation en vie réelle du valproate et des substances apparentées chez les femmes en âge de procréer.	En cours

Synthèse des projets SNDS (Dépôt Standard / MR008)
Liste arrêtée au 1er janvier 2025

Nom Etude	Lien vers la note d'information spécifique	Données	Responsable de Traitement	Aire thérapeutique	Pathologie	Objectifs	Statut
FGNB Infections graves	https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/fgnb-note-information-patient.pdf	SNDS	PFIZER	Maladies Infectieuses	Infections sévères	1. Estimer l'incidence annuelle des infections bactériennes à Gram négatif multirésistantes et des infections fongiques invasives hospitalisées chez les adultes (et la population pédiatrique) en France de 2014 à 2021. adultes (et la population pédiatrique) en France de 2014 à 2021. 2. Évaluer les disparités d'âge, de sexe, géographiques et sociales en matière de pronostic et de parcours de soins chez les patients hospitalisés pour des infections graves à infections à Gram négatif et infections fongiques invasives (aspergillose, mucormicose...) entre 2015 et 2021 en France.	En cours
EXCEED	https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/exceed-note-information-patient.pdf	SNDS	ASTRA ZENECA	Troubles endocrines et métaboliques	Diabète de type 2	Etude de sécurité à la demande des autorités européennes (EMA-PRAC) • Estimation des taux d'incidence et du risque de cancer du pancréas associés à l'exposition à l'exénatide (BYETTA ou BYDUREON/BYDUREON BCise), par rapport à l'exposition à d'autres hypoglycémiants, chez les patients atteints de DT2, • Estimation des taux d'incidence et du risque du cancer du pancréas associés à l'exposition à la formulation d'exénatide libération prolongée (BYDUREON/ BYDUREON BCise), par rapport à l'exposition à d'autres hypoglycémiants que les AR-GLP-1, chez les patients atteints de DT2	En cours
EPITHERA	Non applicable*	SNDS	JANSSEN	Maladies du Système digestif	Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales	Décrire l'épidémiologie des MICI chez les patients adultes et leur prise en charge thérapeutique après la première ligne d'anti-TNF en France entre 2014 et 2023, et notamment : estimer l'épidémiologie de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique (incidence et prévalence), décrire les caractéristiques des patients, décrire les schémas thérapeutiques (durée du traitement, switch, maintenance, mono et combo-thérapies, etc ...)	En cours
HEMERA	Non applicable*	SNDS	ROCHE	Ophtallmologie	Dégénérescence Maculaire liée à l'Age	Objectif principal : 1. Décrire l'utilisation des traitements anti-VEGF chez des patients avec une DMLAn et/ou un OMD en France, de 2016 à 2019. Objectifs secondaires 2. Estimer les incidences et prévalences annuelles de patients avec une DMLAn et/ou un OMD traité entre 2016 et 2019. 3. Décrire les caractéristiques sociodémographiques et les comorbidités des patients avec une DMLAn et/ou un OMD traité par un anti-VEGF. 4. Décrire les ressources de soins consommées, les coûts associés et les budgets annuels entre 2016 et 2019 des patients avec une DMLAn et/ou un OMD traité par un anti-VEGF.	En cours
SIFNOS	Note en cours de validation par le RT	SNDS	PFIZER/BMS	Maladies du Système circulatoire	Fibrillation Atriale	Evaluer le taux d'incidence annuel et la prévalence des patients atteints de fibrillation atriale (FA) et décrire les caractéristiques des patients exposés au à l'apixaban, dabigatran, rivaroxaban, AVK et non exposés aux anticoagulants oraux	En cours
SNII-REINE 2	https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/sniireine-2-note-information-patient.pdf	SNDS	BMS	Cancers	Rein	Décrire les traitements du carcinome à cellules rénales métastatique utilisés (traitements systémiques, chirurgie, radiothérapie) de la date index jusqu'au décès des patients	En cours
Valorem	Non applicable*	SNDS	SANOFI	Maladies Infectieuses	Grippe	Etudier le parcours de soins des patients âgés avant leur institutionnalisation et décrire l'impact de la grippe hospitalisée sur cette institutionnalisation	En cours
EPI PTH	https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/epi-pth-note-information-patient.pdf	SNDS	SNITEM	Orthopédie	Prothèse de Hanche	Quantifier les taux de survie des cotyles à double et simple mobilité à 2 ans sans reprise, globalement, et selon les facteurs de risque des cotyles à simple et double mobilité ainsi que les taux de luxation des cotyles à double et simple mobilité à 2 ans, globalement, et selon les facteurs de risque des cotyles à simple et double mobilité	En cours
MICRA	Non applicable*	SNDS	MEDTRONIC	Maladies du Système circulatoire	Arythmies	Connaître en conditions d'utilisation de vie réelle à 3 ans : • les caractéristiques des patients implantés et indications de pose du MICRA® (stimulateur cardiaque miniaturisé sans sonde endocavitaire implantable), • le taux de complications liées à l'intervention ou au dispositif • la morbi-mortalité globale de la population implantée sur le long terme.	En cours
PASS SOLRIAMFETOL	https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/pass-solriamfetol-note-information-patient.pdf	SNDS	Atnahs Pharma UK Ltd. (groupe PHARMANOVIA)	Troubles respiratoires	Syndrome d'Apnée Obstructive du Sommeil (SOAS)	Etude PASS (Post-authorisation safety study) pour l'EMA (PRAC) visant à évaluer la sécurité d'emploi du solriamfetol en termes de risque cardiovasculaire, en vie réelle, chez les patients adultes atteints de syndrome d'apnée obstructive du sommeil (SAOS)	En cours

Synthèse des projets SNDS (Dépôt Standard / MR008)
Liste arrêtée au 1er janvier 2025

Nom Etude	Lien vers la note d'information spécifique	Données	Responsable de Traitement	Aire thérapeutique	Pathologie	Objectifs	Statut
GAIA	https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/etude-gaia-note-information-patient.pdf	SNDS	JANSSEN	Maladies de la peau et du tissu sous-cutané	Psoriasis	Décrire les changements dans la prise en charge thérapeutique non biologique, au cours des six mois précédant et des six mois suivant l'initiation du guselkumab chez les patients atteints de maladie psoriasique	En cours
FIND-C	Non encore disponible, étude en attente du retour CNIL post-CESREES	SNDS	GILEAD	Maladies Infectieuses	Infections à Hépatite C	L'objectif principal est de développer un algorithme AIML capable d'identifier les individus non diagnostiqués présentant un risque élevé d'infection par le VHC en France, en se basant sur les algorithmes AIML existants déjà développés sur d'autres sources de données, notamment américaines	En cours
France-MIG	https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/france-mig-emr-snds-notice-information-patient.pdf	SNDS	PFIZER	Maladies du Système nerveux	Migraine	Estimer le nombre de patients traités pour la migraine en 2022 suivis en médecine générale et identifier les patients insuffisamment répondeurs aux triptans pour cause de contre-indication (maladie cardiovasculaire ou âge supérieur à 65 ans) ou de non-réponse aux triptans - VOLET SNDS seul	En cours
ALBANE	https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/cnil/etude_albane_note_information_patient.pdf	SNDS	PFIZER	Cancers	Sein	Décrire les traitements utilisés en deuxième ligne (incluant notamment molécule(s), schéma et durée de traitement) entre 2018 et 2023 chez les patients atteints d'un cancer du sein métastatique RH+/HER2- ayant préalablement reçu une première ligne de traitement par iCDK4/6 en association avec une hormonothérapie	En cours

** Projet initié à une époque où aucune note d'information patient n'était demandée pour les études SNDS seul*